## Forstanhänger ohne Kran 11 -14 to.

## Palms FA 11

Nutzlast 11 to.

Ladevolumen 12,30 RM

Leiterrahmenbauweise zum Aufbau starker Kräne geeignet.

Kombinierbar mit FKD 680/700/810



## Palms FA 13

Nutzlast 13 to.

Ladevolumen 13,80 RM

Leiterrahmenbauweise zum Aufbau starker Kräne geeignet.

Stärkere Rungen und größeres Ladevolumen wie beim 11 to.

Kombinierbar mit FKD 680/700/810/840



## Palms FA 14

Nutzlast 14 to.

Ladevolumen 14,80 RM

Unser **größter Forstanhänger** im Programm, natürlich mit Leiterrahmen.

Für stärkste Kräne geeignet.

Kombinierbar mit FKD 700/840



<b>Technische Daten</b>	FA 11	FA 13	FA 14
Nutzlast im Wald	11 to.	13 to.	14 to.
Max. zulässiges Gesamtgewicht für Straßenfahrt	11 to.	13 to.	14 to.
Lastrahmenfläche (wichtig für das Ladevolumen	2,4 qm	2,7 qm	2,9 qm
Ladevolumen	12,3 rm	13,8 rm	14,8 rm
Rahmenkonstruktion	Doppelrohr	Doppelrohr	Doppelrohr
Rahmenmaß	100 x 200	100 x 200	150 x 250
Ladeflächenlänge ohne Verlängerung	3,90 mtr.	4,05 mtr.	4,10 mtr.
Rahmen-Verlängerung	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Deichsellenkung Hydraulisch	Serie	Serie	Serie
Bremsen Druckluft 2 Rad	Serie	Serie	Serie
Bremsen Hydraulisch	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Bremsen kombiniert Hydraulisch/Druckluft	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Felgen	6-Loch	8-Loch	8-Loch
Bereifung	400/60-15,5	500/50-17	550/45-22,5
Bereifung auf Wunsch	480/45-17	-	-
Bereifung auf Wunsch	500/50-17		
Rungenpaare	4	4	4
klappbare Beleuchtung	Serie	Serie	Serie
Zugöse nach DIN	Serie	Serie	Serie
Unterlegkeile	Serie	Serie	Serie
Untenanhängung	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Breite mit Serienbereifung	2,20 mtr.	2,35 mtr.	2,60 mtr.
Leergewicht	690 kg	980 kg	1.300 k

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie gern.

