

Federklappenschneeschild

Das Federklappenschneeschild von Thaler für Ihren Einsatz bei Eis und Schnee!

Ob in der Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie oder kommnualen Einsätzen werden Sie von unserem Thaler System überzeugt sein. Das Federklappenschneeschild von Thaler ist seriemäßig mit einer hydraulischen Verstellung ausgerüstet. Es kann bis zu 40 Grad auf jede Seite schwenken und ist mit einem Paralellogramm und einem Pendelausgleich (Querneigung) ausgestattet.

Durch das Paralellogramm lastet nur das Gewicht des Schildes am Boden. Der Anbaubock und die Aufnahme werden vom Trägerfahrzeug getragen. Diese Lösung verringert den Verschleiß an den Räumleisten. Die stabile und robuste Ausführung lässt keine Wünsche offen!



Technische Merkmale & Daten

Schildbreite	Räumbreite	Gewicht
1200 mm	ca. 850 bis 1000 mm	ca. 220 kg
1600 mm	ca. 1200 bis 1400 mm	ca. 245 kg
2000 mm	ca. 1600 bis 1800 mm	ca. 270 kg
2400 mm	ca. 2000 bis 2200 mm	ca. 295 kg
2800 mm	ca. 2400 bis 2600 mm	ca. 340 kg

Grundausstattung:

- Verschleißarmer Hardoxstahl
- Federklappen als Anfahrschutz
- Paralellogramm
- Pendelausgleich
- Hydraulische Seitenverstellung
- Hochwertige Materialien
- Sandgestrahlt, grundiert, lackiert
- Abstellfüße
- Randsteinabweiser

Optional:

- Begrenzungsleuchte
- Vulkolanräumleiste



Auch für weitere Trägerfahrzeuge geeignet! Anbau an jeden Hoflader/Radlader möglich!